

NUEVOS LANZAMIENTOS 2024



CUSTOME WHEELS



DESCRIPCIÓN

El esmalte Toke CUSTOME WHEELS es una pintura especialmente creada para pintar llantas de metal y tazas plásticas.

Tienen un excepcional rendimiento en interiores y exteriores. Son ideales para pintar también guardabarros plásticos. Dada la gran diversidad de materiales, siempre es conveniente hacer una pequeña prueba de adherencia sobre la superficie a pintar antes de realizar el trabajo en su totalidad.

Si en algún caso hay problemas de adherencia, utilizar Primer Universal Toke.

No gotea ni chorrea. Tiempo de secado: de 20 minutos. Se puede tener contacto después de 24 hs. Excelente adherencia. Cubre uniformemente.

Los tiempos de secado, el cubritivo y el rendimiento pueden variar de acuerdo a la superficie y las condiciones de aplicación.

COLORES: Transparente - Negro satin - Aluminio - Gris grafito.

EPOXI ELECTRODOMÉSTICOS



DESCRIPCIÓN

El Esmalte Toke EPOXI es una pintura formulada especialmente para pintar electrodomésticos y bañeras, además adhiere sobre plásticos y azulejos.

Tienen un excepcional rendimiento en interiores y exteriores. Son ideales para cualquier proyecto, grande o pequeño. Son ideales para pintar heladeras, lavarropas, microondas (exterior), cañerías. Dada la gran diversidad de materiales, siempre es conveniente hacer una pequeña prueba de adherencia sobre la superficie a pintar antes de realizar el trabajo en su totalidad.

No gotea ni chorrea. Tiempo de secado: de 60 minutos. Se puede tener contacto después de 24 hs. Excelente adherencia. Cubre uniformemente.

Los tiempos de secado, el cubritivo y el rendimiento pueden variar de acuerdo a la superficie y las condiciones de aplicación.

COLORES: Aluminio - Negro - Blanco.

ALTA TEMPERATURA



DESCRIPCIÓN

El esmalte Toke ALTA TEMPERATURA es una pintura formulada para pintar superficies y objetos sometidos a altas temperaturas, soporta hasta 500°C. Tienen un excepcional rendimiento en interiores y exteriores. Son ideales para cualquier proyecto, grande o pequeño pudiendo ser utilizados para pintar parrillas, salamandras, estufas y todo objeto que irradie calor. Dada la gran diversidad de materiales, siempre es conveniente hacer una pequeña prueba de adherencia sobre la superficie a pintar antes de realizar el trabajo en su totalidad.

No gotea ni chorrea. Tiempo de secado: de 20 minutos. Se puede tener contacto después de 24 hs. Excelente adherencia. Cubre uniformemente.

Los tiempos de secado, el cubritivo y el rendimiento pueden variar de acuerdo a la superficie y las condiciones de aplicación.

COLORES: Negro - Plata.



toke

Fabricado por Tokepinturas S.R.L. info@tokepinturas.com.ar